

# PERCEPTION & CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PAR LES SENIORS

Enquête réalisée par l'Institut Français des Seniors, entre le 23 et le 29 mars 2015

	Intervalle d'âge						Intervalle d'âge					
	TOUS	Sexe		50	65	75	TOUS	Sexe		50	65	75
		F	H	64	74	100		F	H	64	74	100
<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 173</b>	<b>1 737</b>	<b>1 436</b>	<b>1 688</b>	<b>704</b>	<b>780</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>53%</b>	<b>22%</b>	<b>25%</b>

## Répartition par type d'habitat

	TOUS	F	H	50	65	75	TOUS	F	H	50	65	75
				64	74	100				64	74	100
0 à 2 000 habitants	836	433	403	454	185	196	26%	14%	13%	14%	6%	6%
2 000 à 20 000 habitants	1 235	677	558	651	280	304	39%	21%	18%	21%	9%	10%
20 000 à 100 000 habitants	679	383	296	362	148	169	21%	12%	9%	11%	5%	5%
Plus de 100 000 habitants	325	187	138	167	70	88	10%	6%	4%	5%	2%	3%
Paris	98	56	42	54	21	23	3%	2%	1%	2%	1%	1%

## 1 D'une manière générale, s'agissant de votre santé, pouvez-vous nous dire comment vous vous portez ? (Indiquer la proposition qui correspond le mieux à votre situation)

	TOUS	F	H	50	65	75	TOUS	F	H	50	65	75
				64	74	100				64	74	100
Je vais bien, je n'ai pas du tout de problème de santé	447	232	215	291	83	73	14%	13%	15%	17%	12%	9%
Je vais globalement bien, à part des petits soucis de temps à autre	1 549	902	647	823	343	383	49%	52%	45%	49%	49%	49%
Je dois me surveiller très régulièrement	639	326	313	282	159	197	20%	19%	22%	17%	23%	25%
Je souffre d'une maladie chronique	500	262	238	264	115	121	16%	15%	17%	16%	16%	16%
Je suis gravement malade	37	14	24	27	4	6	1%	1%	2%	2%	1%	1%

## 2 Pour votre santé, sur l'année, êtes-vous suivi seulement par votre médecin traitant ? (Indiquer la proposition qui correspond le mieux à votre situation)

	TOUS	F	H	50	65	75	TOUS	F	H	50	65	75
				64	74	100				64	74	100
Oui	1 946	1 036	911	1 121	416	410	61%	60%	63%	66%	59%	53%
Non	1 227	701	526	567	289	370	39%	40%	37%	34%	41%	47%

## 3 Si vous êtes suivi par plusieurs médecins, cochez les différents médecins que vous voyez : (Indiquer la ou les propositions qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50	65	75	TOUS	F	H	50	65	75
				64	74	100				64	74	100
Médecin généraliste	1 054	622	432	467	247	339	86%	89%	82%	82%	86%	92%
Ophthamologue	622	394	228	247	140	235	51%	56%	43%	44%	49%	63%
Cardiologue	571	264	307	204	130	238	47%	38%	58%	36%	45%	64%
Rhumatologue	316	215	101	126	68	122	26%	31%	19%	22%	23%	33%
Gastroentérologue	239	145	94	87	47	105	19%	21%	18%	15%	16%	28%
Oncologue / Cancérologue	114	82	32	43	27	45	9%	12%	6%	7%	9%	12%
Endocrinologue	113	84	29	54	36	23	9%	12%	5%	9%	13%	6%
Neurologue	83	49	34	35	15	33	7%	7%	6%	6%	5%	9%
Psychiatre	59	39	19	41	10	8	5%	6%	4%	7%	3%	2%
Autre	46	38	8	20	13	13	4%	5%	2%	4%	4%	4%

Note : les pourcentages sont calculés sur la part des sondés qui ne sont pas suivis seulement par leur médecin traitant

**4 Pour vous un médicament, diriez-vous que :**  
(Indiquer la ou les propositions qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
C'est une aide ponctuelle	1 177	688	489	747	251	178		37%	40%	34%	44%	36%	23%
C'est une obligation dont je me passerais bien	1 060	561	499	583	245	232		33%	32%	35%	35%	35%	30%
Ça m'est indispensable et je le vis bien	739	350	389	314	156	269		23%	20%	27%	19%	22%	35%
Ça me permet de vivre mieux	600	366	234	273	138	190		19%	21%	16%	16%	20%	24%
C'est une sécurité qui me protège d'un mal qui pourrait m'arriver	452	211	241	210	99	143		14%	12%	17%	12%	14%	18%
C'est presque un compagnon de vie, il fait partie de mon quotidien	230	110	120	114	55	61		7%	6%	8%	7%	8%	8%
Autre	22	17	5	13	5	5		1%	1%	0%	1%	1%	1%

**5 Certains disent « Un médicament ça ne peut pas faire de mal », êtes-vous ?**  
(Indiquer la proposition qui vous correspond le mieux)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Pas d'accord du tout	1 375	817	558	726	323	326		43%	47%	39%	43%	46%	42%
Plutôt pas d'accord	1 220	668	552	665	274	281		38%	38%	38%	39%	39%	36%
Plutôt d'accord	520	234	286	262	100	158		16%	13%	20%	16%	14%	20%
Totalement d'accord	59	18	41	36	7	16		2%	1%	3%	2%	1%	2%

**6 Prenez-vous régulièrement des médicaments ?**  
(Indiquer la proposition qui correspond à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
1 fois par jour	1 163	674	490	624	270	270		37%	39%	34%	37%	38%	35%
Plusieurs fois par jour	1 086	557	529	435	251	399		34%	32%	37%	26%	36%	51%
1 fois par semaine au moins	56	28	29	30	12	15		2%	2%	2%	2%	2%	2%
1 fois par mois	17	7	10	15	2	0		1%	0%	1%	1%	0%	0%
Non, je n'en prends pas régulièrement	851	471	380	583	171	97		27%	27%	26%	35%	24%	12%

**7 Depuis combien de temps prenez-vous régulièrement des médicaments ? (Parmi ceux qui en prennent régulièrement)**  
(Indiquer la proposition qui correspond à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
+ de 10 ans	1 126	627	499	448	262	416		35%	36%	35%	27%	37%	53%
6 à 10 ans	558	300	258	281	126	150		18%	17%	18%	17%	18%	19%
1 à 5 ans	536	286	250	309	124	104		17%	16%	17%	18%	18%	13%
Moins d'un an	102	52	49	67	22	13		3%	3%	3%	4%	3%	2%
Prise non régulière de médicaments	851	471	380	583	171	97		27%	27%	26%	35%	24%	12%

**8 Si vous prenez des médicaments tous les jours, combien en prenez-vous par jour ?**  
(Indiquer la proposition qui correspond à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
1	539	324	216	331	119	89	17%	19%	15%	20%	17%	11%
2	439	255	183	222	114	103	14%	15%	13%	13%	16%	13%
3	359	208	151	147	88	123	11%	12%	11%	9%	13%	16%
4	343	181	162	116	75	153	11%	10%	11%	7%	11%	20%
de 5 à 7	386	203	183	166	83	137	12%	12%	13%	10%	12%	18%
de 8 à 10	132	48	83	51	25	55	4%	3%	6%	3%	4%	7%
+ de 10	51	11	40	26	16	8	2%	1%	3%	2%	2%	1%
(Moins d'une fois par semaine / pas régulièrement)	924	506	418	629	184	111	29%	29%	29%	37%	26%	14%
Nombre moyen de médicaments / jour	3,5	3,2	3,9	3,2	3,5	4,0						

**9 Savez-vous à quoi sert chacun d'entre eux ?**  
(Indiquer la proposition qui correspond à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	
Oui, précisément	2 003	1 147	856	951	470	582	(1)	86%	91%	81%	86%	88%	85%
Oui, à peu près	319	119	201	154	64	102	(1)	14%	9%	19%	14%	12%	15%
Non, je ne sais pas	0	0	0	0	0	0	(1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prise non régulière de médicaments	851	471	380	583	171	97	(2)	27%	27%	26%	35%	24%	12%

(1) : Pourcentage calculé sur les sondés prenant régulièrement des médicaments  
(2) : Pourcentage calculé sur l'ensemble de l'échantillon des sondés

**10 Vous arrive-t-il de prendre par vous-même des médicaments, en plus de ce que vous prescrit votre médecin ?**  
(Indiquer oui pour chacune des propositions suivantes)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Oui	2 003	1 151	852	1 112	451	440	63%	66%	59%	66%	64%	56%
Oui : Des médicaments que j'avais chez moi	1 231	744	487	726	265	240	39%	43%	34%	43%	38%	31%
Oui : Des médicaments que j'ai achetés en pharmacie sans ordonnance	1 427	882	545	791	320	316	45%	51%	38%	47%	45%	40%
Oui : Des médicaments que m'a conseillés mon pharmacien	1 292	785	507	721	289	281	41%	45%	35%	43%	41%	36%

**11 Si oui, en parlez-vous avec votre médecin ?**  
(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Non, je ne prends jamais par moi-même de médicaments	988	497	491	481	213	294	31%	29%	34%	28%	30%	38%	
Non, je n'en parle pas avec mon médecin	885	498	388	518	193	174	28%	29%	27%	31%	27%	22%	
J'en parle après l'avoir fait	790	493	296	401	183	206	25%	28%	21%	24%	26%	26%	
J'en parle avant de le faire	510	249	261	288	115	107	16%	14%	18%	17%	16%	14%	

**12 Sur les 6 derniers mois, vous est-il arrivé de ...**  
(Indiquer oui pour chacune des propositions suivantes)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Oublier de prendre un médicament important ? Oui	658	328	330	369	142	147	21%	19%	23%	22%	20%	19%	
Suspendre ou arrêter vous-même un traitement ? Oui	559	326	233	318	113	128	18%	19%	16%	19%	16%	16%	
Ne pas respecter la prescription du médecin ? Oui	243	151	92	139	50	54	8%	9%	6%	8%	7%	7%	
Vous tromper de dose ? Oui	58	33	26	24	15	19	2%	2%	2%	1%	2%	2%	
Confondre deux médicaments ? Oui	57	34	22	30	12	15	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
Compenser le lendemain par une double dose ? Oui	29	12	17	23	6	0	1%	1%	1%	1%	1%	0%	

**13 Accepteriez-vous que votre médecin traitant révise régulièrement votre liste de médicaments, (qu'ils soient prescrits sur ordonnance ou non) pour s'assurer que le traitement est toujours adapté ou qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre deux médicaments ?**  
(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Oui, à chaque visite	1 670	855	815	898	371	401	53%	49%	57%	53%	53%	51%	
Oui 1 fois par an	1 279	742	537	692	280	306	40%	43%	37%	41%	40%	39%	
Non, je n'accepterais pas	189	113	76	86	39	64	6%	7%	5%	5%	6%	8%	
Sans réponse	35	26	9	13	13	9	1%	1%	1%	1%	2%	1%	

**14 Si votre pharmacien vous alertait sur un médicament (prescrit ou non) que vous lui demandez parce qu'il pourrait avoir un effet nocif sur vos autres traitements, suivriez-vous son conseil de renoncer à l'utiliser ?**  
(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100		TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Oui	2 274	1 290	984	1 186	513	576	72%	74%	69%	70%	73%	74%	
Peut-être	620	314	306	354	129	136	20%	18%	21%	21%	18%	17%	
Je ne sais pas	171	90	81	81	40	50	5%	5%	6%	5%	6%	6%	
Non	107	43	65	67	23	17	3%	2%	5%	4%	3%	2%	

**15** Lorsque votre pharmacien vous délivre un générique dont le nom est différent de celui du médicament inscrit par le médecin sur l'ordonnance, vous explique-t-il pourquoi ?

(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Oui, toujours	1 241	639	602	646	264	330	39%	37%	42%	38%	38%	42%
Oui, quelquefois	987	532	455	508	223	257	31%	31%	32%	30%	32%	33%
Non, jamais	651	394	256	362	149	140	21%	23%	18%	21%	21%	18%
Je refuse les génériques	252	144	107	141	57	53	8%	8%	7%	8%	8%	7%
On ne me propose pas de générique	42	26	16	30	11	0	1%	2%	1%	2%	2%	0%

**16** Inscrit-il le nom du médicament qu'il remplace sur la boîte ?

(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Oui, toujours	1 288	687	602	649	287	352	41%	40%	42%	38%	41%	45%
Oui, quelquefois	1 098	614	483	580	245	272	35%	35%	34%	34%	35%	35%
Non, jamais	494	266	228	289	103	102	16%	15%	16%	17%	15%	13%

**17** La délivrance d'un générique à la place du médicament original a-t-elle déjà été une source de confusion ou d'interrogation pour vous ?

(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Non	1 718	882	837	885	408	425	54%	51%	58%	52%	58%	54%
Oui	984	592	392	543	197	244	31%	34%	27%	32%	28%	31%
Ne s'est jamais présenté	177	93	84	89	30	58	6%	5%	6%	5%	4%	7%

**18** Si vous alliez voir un médecin parce que vous en ressentez le besoin, que penseriez-vous s'il ne vous prescrivait pas de médicament ? Vous vous diriez :

(Indiquer la proposition qui correspondent à votre situation)

	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100	TOUS	F	H	50 64	65 74	75 100
Il sait ce qu'il fait, c'est que ce n'est pas nécessaire	2 253	1 202	1 051	1 158	498	597	71%	69%	73%	69%	71%	77%
Il a su me conseiller autre chose (exercices ...) qui sera peut-être aussi efficace	724	419	305	428	167	129	23%	24%	21%	25%	24%	17%
Il ne prête pas assez attention à mon cas	81	42	38	50	13	18	3%	2%	3%	3%	2%	2%
Autre	115	10	7	11	2	4	4%	1%	1%	1%	0%	1%
Un médicament supplémentaire aurait pu me faire du mal	39	63	35	42	25	32	1%	4%	2%	2%	4%	4%